

MATRIX



רדיאטור חימום BABY

MX-BABY-7F-700W-WH

הוראות שימוש ותחזוקה

לקוחות נכדים

תודה שבחורתם לרכוש את מוצרינו, נא קראו בעיון רב את הוראות הפעלה והבטיחות לפני השימוש הראשון במכשיר על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקין במכשיר.

היבואן לא ישא אחריות לכל אי דיקום בחברת זו הנובעים משלגיאות דפוס וכיתיב.

היצמן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במכשיר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתוכנות הבטיחות ובביצועי המכשיר.

הוראות שימוש לדידיאטורי חימום BABY

קרוואו את הוראות הפעלה בעיון לפני התקינה וההפעלה של המכשיר. שמרו על הוראות הפעלה לעיון בעתיד. מוצרינו נועד לשימוש ביתי בלבד.

היצמן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקין.

היצמן לא ישא אחריות לכל אי דיקום בחברת זו הנובעים משלגיאות דפוס וכיתיב.

האזרחים בחברת משמשים לצורך המכחה בלבד.

היצמן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במכשיר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתוכנות הבטיחות ובביצועי המוצר.

מידע כללי:

1. קראו בעיון את ההוראות לפני השימוש ושמרו את ההוראות.
2. לפני הסרת הארץזה וודאו כי המכשיר מתאים לצרכי הארץזה ללא פגם ואם לא קר חזרו לנקודת הקניה.


הוראות שימוש ותחזוקה

חיבור לחסמל:

1. לפני חיבור המכשיר לחסמל, וודא כי המתח וההספק של המכשיר מתאימים לרשת הספקת החשמל המקומיות.
2. השימוש במכשיר לפי הוראות הבטיחות ובתנאים רגילים יכול להבטייח אץ בטיחות המכשיר ופועולתו.
3. מכשיר זה יוצר בהתאם להוראות ודרישות 6336/89 CEE לגבי ההפרעות אלקטרו מגנטיות.

اذירות חשובות:

1. אנו ממליצים שהחיבור לחסמל יבוצע ע"י אדם מבוגר ומiomן.
2. אין להפעיל את המכשיר בקרבת אמבטיות, מקלחות, שירותים או ביריות שחייה.
3. המכשיר מיועד לחימום, כל שימוש אחר עלול להיות מסוכן והើצָרָן לא יהיה אחראי לנזקים שייגרםו.
4. אין להתקין את המכשיר קרוב לוילונות ולהומרים דלקים אחרים.
5. מתקן זה ממולא בכמות מדוקית של שמן, תיקונים המכשירים את פתיחת מכל השמן ועשו ע"י הייצור בלבד.
6. יש להקפיד על התקנות המתיחסות לسلوك השמן, כאשר משמידים/זרוקים את מתקן החימום לאשפה.
7. אל תשתמש באביזרים או בצדד שללא סופק ע"י הייצור.
8. המכשיר מיועד להפעלה בעמידה בלבד.
9. אל תתקין את המכשיר קרוב לכל מכשיר חשמלי/תאורה אחר.
10. אין להניח את המכשיר מאחוריו דלתות או קרוב לרהיטים.
11. אין למקם את המכשיר מתחת לבית השקע.
12. אין לכוסות את הרדייאטור/לייבש בגדים ו מגבות בזמן פעולה.
13. המכשיר מיועד לשימוש פנימי בלבד.
14. אם הפתיל הזינה נזוק, יש להחליפו בפתיל מיוחד או במלול הזמינים אצל הייצור או אצל סוכן השירות שלו.
15. מכשיר חימום זה אינו מצויד בהתקן לבקרה טמפרטורת החדר. אין להשתמש במכשיר זה בחדרים קטנים שבהם יש אנשים שלא יכולים לעזוב את החדר בעצמם, אלא בפיקוח קבוע.



הוראות התקנה:

- 1. וודא שהמכשיר אינו מחובר לחסמל.**
- הפור את מתקן החימום כאשר ראשו כלפי מטה.
- מקם את רגלי הרדייאטור האנכדים בצלע האחוריית האחונה ואת הבסיס בחלק הקדמי של הרדייאטור לפי הדימה המוצגת בדף זה.
- הפור את מתקן החימום למצבו הרגל.
- שיםמו על מרחק סביר בין המכשיר לקירות וחיפוי.
- המכשיר מיועד להיות על הרצפה.
- בדוק את שלמות הכבול במידה ויש נזק העבר את המכשיר למעבדה של הייצור.
- ሞצר זה מגיע עם כבל זינה ותקע ישראלי המאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ואינו נדרש בשימוש במזהקי זינה.
- מכשיר זה חייב להיות מחובר לשקע עם הארקה.
- אין לגעת בגוף החימום או בגוף המכשיר מחשש לכויות.

הוראות שימוש ותחזוקה

תחזוקה:

1. לפני כל פעולה ניקוי, חובה לנתק את התקע מהשקע.
2. אין להשתמש בחומר ניקוי כימיים לנקיית המכשיר. את גוף המכשיר יש לנוקות בעזרת מטלית לחאה בלבד.
3. במקרה תקלת, אין לפרק את חלקו המכשיר יש ליצור קשר עם מרכז שירות המשתמש בחלקו המקוריים.
4. אל תשתמש במוצרי וקס או הברקה, מאחר שלאלה עלולים ליצור כתמים במתיקן החימום ושינוי צבע.
5. אי מילוי ההוראות לעיל יסכן את בטיחות המכשיר ויסיר את האחריות.

חלקי המכשיר:



הוראות שימוש:

1. הצב את מתקן החימום על הרצפה למרחק של לפחות 90 ס"מ מהקיר וכל עצם אחר כגון – רהיטים \ וילונות \ עציצים וכו...
וודא שאספект הזרם הביתי תואמת את זו הנקבעה על לוחית הנתונים הטכניים)
2. כאשר בקרת התרמוסטט ניצבת על "0" ומוגן הפעלה כבוי (או כבוי), לחבר את מתקן החימום אל השקע החשמלי.
3. ניתן לכוון את טמפרטורת החדר באמצעות שיכוך בתרמוסטט- סובב בפינות את כפתור התרמוסטט בכיוון השעון על מנת להעלות את הטמפרטורה, ונגד כיוון השעון כדי להורידה, עד אשר תציג את הטמפרטורה הרצiosa. (תמונה 1).

תודה שקנייתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סאיינט !

תעודת אחריות סאיינט

שם המוצר: _____, תיאור המוצר: _____
 שם הדגם: _____, מועד רכישת המוצר: _____, שנת יצור: _____.

מחנות שירות

קרואזון גדרון ובינוי שטמפר 45 פתח תקווה, 03-047845
 רונן גלעד יזמות - רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262
 חשמל ברקוביץ בית אשל 30 באר שבע, 08-6274426
 בורג המפרץ חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000

אנו סאיינט לcket בע"מ (להלן: "היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שח"ק- שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240, מיקוד: 04-6350680 . טל: 04-6350670 , פקס: 04-6350680 , אחראים באזאת כלפי מוצר וכל נuber בדין שלו (להלן: "הצרך") לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה /או בחומריים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

- 1- אחריות למוצר לתקופה בת 12 חודשים (להלן: "תקופת האחוריות") שתחילה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (כלל שההתקנה/ ההדרכה נדרשים ע"י היבואן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר ובלבד שעדי למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשכר בתנאים ראויים העונים על דרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר".
- 2- האחריות בהתאם לתעודה אחריות זו תקופה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י היבואן ושוקו על ידו.
- 3- היבואן מתחייב לתקן כל קלקל שהתגלה במוצר במהלך תקופה האחוריות ואותה ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שיידרש, את המוצר או חלק ממנו, ללא תמורה. ככל של צורך תיקון תידרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן ישפק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוו ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששולם בעד המוצר, לפי בחרת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות /או לחנות ממנה נרכש.
- 4- לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להציגו לצרכן פירוט אופות מהות התקיקון ואופות החלקים שהוחלפו (כלל שהוחלפו חלקים).
- 5- הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנזק מכון, והוא היבואן פטור מחובבי על פי סעיף זה יוכל לסרב לתקן את המוצר /או לדרש תשלום بعد התקיקון.
- 6- היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקן חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחוריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעולות מעל 300 ש"ח יפק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקן חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחוריות שנקבעה למוצר.
- 7- תעוזת זו אחריות ותנאייה תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר /או חלק ממנו משומש הארצת תקופת האחוריות המוקנית שככמו הינה בINU מפרט המוצר לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלוים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
- 8- חובה היבואן מתחייבים עם מסירת התובין בפועל לצרכן.
- 9- על הוראות תעוזת אחריות זו יחולו באופן בלעדיו חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).
- 10- תיקון קלקל במוצר בתקופת האחוריות יחויר את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול, לרבות החלפת חלקים בחילוקים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשר בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושווה ערך, או ישיב לו את התמורה ששולם בעד המוצר. וזאת לשיקול דעת הבכיר של היבואן.
- 11- יבואן יתקן מוצר שבעו ימים מהיום שבו נקרה לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לנוקדת מכירה - במקרה בו אין תחנת שירות בקרבת מקום (במרחק שאינו עולה על 15 ק"מ), מלא היבואן את חובתו לתקן את המוצר לא יאוחר ממשך שבעה ימים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יובאו לתחנות השירות לשם תיקונם. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחנות השירות, מפהת גודל, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, ותקנם היבואן בمعنى של הצרכן ואם נדרש מעבדה לשם ביצוע התקיקון, יעביר היבואן את המוצר למעבדה ויחזר למעונו של הצרכן, ללא תמורה.
- 12- על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרש תמורה بعد תיקון שביצוע במוצר לפי דרישת הצרכן, או بعد הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכח, לפני ביצוע התקיקון, שהקלקל בו נובעת כתוצאה מהתיקון, מאות הסיבות של להלן:
 - (א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן
 - (ב) דడון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בנגדו להוראות השימוש ובבלבד שההוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין,
 - (ג) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בניסיבות שאין נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתוב אחריות זו.
- 13- על הוראות תעוזת אחריות זו יחולו באופן בלעדיו חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית)