


STÄRKE

inspired by precision.
built for confidence.



הוראות שימוש ובטיחות סולם אלומיניום FOLD טלסקופי

1. הוראות בטיחות כלליות חובה לקרוא לפני כל שימוש

לעולם אין להשתמש בסולם אם אחד מחלקיו פגום, עקום, סדוק או שחוק.

לפני כל שימוש יש לוודא שהסולם נקי משמן, בוץ, לכלוך או כל חומר מחליק אחר.

אין להשתמש בסולם בעת עייפות, תחת השפעת אלכוהול, תרופות או כל גורם העלול לפגוע בשיקול הדעת.

אין לעבור את העומס המרבי המותר: 150 ק"ג.

מותר להשתמש בסולם רק על משטח יציב, נקי וחזק. אסור על משטחים רכים, לא ישרים או מחליקים.
שהסולם פתוח בזווית בטוחה של 75° (כמפורט בתרשים)



1.2 בדיקות לפני שימוש

ודא שכל שלבי הסולם נפתחים כראוי עד "נעילה מלאה".
אסור לטפס על הסולם אם מנגנון הנעילה אינו במצב LOCKED (ראו איור)

2.2 כיווץ הסולם לאחר שימוש

עמוד עם הסולם ניצב לקיר והחזק את הידית העליונה.
לחיצה על מנגנוני הנעילה תגרום לסגירת השלבים בסדר נכון.
זהירות רבה באצבעות: יש להשאיר את כפות הידיים מחוץ
לאזור המפגש של השלבים



לעולם אין לאפשר לילד להפעיל או לסגור סולם טלסקופי.

2.3 עבודה על הסולם

יש לטפס עם הפנים אל הסולם בלבד.
על המשתמש לשמור על 3 נקודות מגע תמיד (2 רגליים ויד).
אין להישען לצדדים או לבצע תנועות חדות.
אין להעמיס משקל צדדי.
אין לטפס עליו בתור "גשר" בין שני משטחים.


3. הוראות להצבה נכונה

יש להציב את הסולם על משטח ישר בלבד; אסור להניחו בפתח דלת.
זווית בטוחה לעבודה: 75°.
מומלץ להשתמש במוט תמיכה התחתון המיועד ליציבות
אין להציב את הסולם על משטחים חלקים ללא גומי מונע החלקה בתחתית.

4. הנחיות סביבתיות ותנאי עבודה

אין להשתמש בסולם בעת רטיבות של השלבים – הסיכון להחלקה גבוה.
אין להשתמש בסולם על משטח רווי מים, בוץ או שלג.
אין להניח את הסולם בסביבה קורוזיבית (חומרים כימיים שעלולים לפגוע במתכת).
אין להשאיר את הסולם פתוח בשמש ישירה לפרקי זמן ארוכים.
לשימוש תעשייתי/מקצועי ממושר – יש לבצע בדיקה תקופתית.

נעילת שלב



ודא שכל זוגות הידיות/לשוניות נעילה סגורות היטב.
ודא שהסולם פתוח בזווית בטוחה של 75°

כללי זהירות מיוחדים

אין להניח את הסולם מול דלת פתיחה.
אין להשתמש בסולם בחוץ במזג אוויר סוער או ברוח חזקה.
אין לטפס על הסולם יחפים – חובה נעליים סגורות בלבד.
אין לעמוד על שני השלבים העליונים.
אין להניח כלים או ציוד על אחד השלבים העליונים מחשש נפילה.

משטחים וחומרים

אין להשתמש בסולם ליד מקורות חשמל חשופים או כבלי חשמל – הסולם עשוי מתכת ומוליך חשמל.
עבור עבודה בקרבת חשמל יש להשתמש רק בסולם מבודד תקני.

2. שימוש נכון בסולם

2.1 פתיחת הסולם (עלה-ירידה טלסקופית)
יש להציב את הסולם על הקרקע ולוודא יציבות מלאה.
משוך כל שלב כלפי מעלה עד נעילה מלאה בנקישה ברורה
יש לוודא כי שני מנגנוני הנעילה הצידיים (זוג ידיות/לשוניות)
ננעלים בו-זמנית בכל שלב.
אין לכווץ או לפתוח שלבים תוך כדי עמידה עליהם.

STÄRKE

inspired by precision.
built for confidence.



הוראות שימוש ובטיחות סולם אלומיניום FOLD טלסקופי

5. הוראות תחזוקה ואחסון
יש לשמור את הסולם במצב מקופל ויבש.
מומלץ לנקות את החלקים הטלסקופיים מבוץ/אבק באופן קבוע.
אין לשמן את שלבי הסולם – היצרן מציין שגריז או שמן עלולים לפגוע במנגנוני הנעילה (הערה נלקחה מהמסמך האנגלי).
יש לאחסן את הסולם הרחק מלחות ומקור חום קיצוני.
אין לנסות לפרק או לתקן את מנגנון הנעילה לבד.

6. מנגנון הנעילה – מידע חשוב
הסולם כולל זוג מנגנוני נעילה לכל שלב.
מצב LOCKED = מוכן לשימוש, השלב בטוח לנשיאת משקל.
מצב UNLOCKED = אסור לטפס, מיועד לכיווץ בלבד.
שלב שלא ננעל לגמרי עלול להתרסק מטה ולגרום לפציעה חמורה.
יש לשמוע ויזואלית/קולית את ה"קליק" של הנעילה.

7. אזהרות נוספות

- אין לגרור את הסולם כשהוא פתוח.
- אין להשתמש בסולם כמוט תלייה ("bar") או מתקן נשיאה.
- אין להשתמש בסולם בזמן נשיאת ציוד כבד ביד אחת שעשוי לפגוע ביציבות.
- אין להשעין את הסולם על שלבים/ציוד שאיננו יציב.
- אין לעמוד על הסולם כשהוא בכיווץ חלקי – רק פתיחה מלאה או הארכה תקינה.
- סיכום קצר של ההבדלים שהוספתי מהאנגלית



תעודת אחריות סאיינט

שם המוצר: _____, תיאור המוצר: _____, שם הדגם: _____, שנת ייצור: _____, מועד רכישת המוצר: _____.

תחנות שירות

קראוזמן גדעון ובניו שטמפפר 45 פתח תקווה, 03-047845
רוני גלעד יזמות- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262
חשמל ברקוביץ בית אשל 30 באר שבע, 08-6274426
בורג המפרץ חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000

אנו סאיינט לקת בע"מ (להלן: "היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שח"ק- שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240, מיקוד: 37862. טל: 04-6350680, פקס: 04-6350670, אחראים בזאת כלפי רוכש מוצר וכל נעבר בדין שלו (להלן: "הצרכן") לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

1. אחריות למוצר לתקופה בת 12 חודשים (להלן: "תקופת האחריות")
2. שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (ככל שהתקנה/ההדרכה נדרשים ע"י היבואן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים על דרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר).
3. האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י היבואן ושווקו על ידו.
4. היבואן מתחייב לתקן כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שיידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל של צורך התיקון תידרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות ו/או לחנות ממנה נרכש
6. לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להמציא לצרכן פירוט אודות מהות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
7. הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנזק מכוון, יהא היבואן פטור מחיוביו על פי סעיף זה ויוכל לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
8. היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלותם מעל 300 ₪ יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
9. תעודת זו אחריות ותנאיה תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שכאמור החלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
10. חיובי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
11. על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית)
12. תיקון קלקול במוצר בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשרי בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושווה ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעד המוצר - וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
13. יבואן יתקן מוצר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לנקודת מכירה - במקרה בו אין תחנת שירות בקרבת מקום (במרחק שאינו עולה על 15 ק"מ), ימלא היבואן את חובתו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יובאו לתחנות השירות לשם תיקונם. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחנות השירות, מפאת גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקנם היבואן במענו של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היצרן את המוצר למעבדה ויחזיר למענו של הצרכן, בלא תמורה.
14. על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בו נובע כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:
 15. (א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן
 16. (ב) זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות הענין,
 17. והכל בכפוף להוראות כל דין; יבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת (ג) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בנסיבות שאנן נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
18. על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית)